

CILINDROS SIMPLE EFECTO DE ALUMINIO, RETORNO POR MUELLE



Ventajas LARZEP

- De 23 a 200 Tn y hasta 300 mm de carrera.
- Cilindros ligeros para usos generales en la industria.
- Fabricados en aleación de aluminio anodizado duro.
- Embolo macizo, retorno por muelle.
- Todas las piezas de aluminio están tratadas para mejorar la resistencia y alargar la vida del cilindro.
- Reducción de peso superior al 40% respecto a su equivalente en acero.
- Placa base de acero para aumentar la resistencia al desgaste. Los agujeros no soportan toda la capacidad del cilindro.
- No recomendados para aplicaciones de gran número de ciclos.

Lea atentamente las medidas de seguridad y aplíquelas.



Enchufe 3/8"-18 NPT incluido

Pág.

108

Larzep diseña y fabrica cilindros de aluminio especiales. Para más información contacte con nosotros.



CILINDROS DE ALUMINIO S/E



SAM

23-200 Tn.

700 bar

CILINDROS

El cuerpo, el émbolo y la guía del cilindro están anodizados con el fin de endurecer la superficie de contacto y alargar la vida del cilindro.

La ligereza de los cilindros los hace especialmente aptos para lugares de difícil acceso.

Se recomienda colocar el cilindro sobre una superficie plana para no dañar la base.



Cilindros de Aluminio de Embolo Hueco, SAR.

Pág.

18



Cilindros Doble Efecto de Aluminio, DDA.

Pág.

64



Cilindros Simple Efecto de Aluminio con Tuerca de Bloqueo, SAT.

Pág.

38



Cilindros Simple Efecto de Aluminio con Tuerca de Bloqueo, Guía Tope, Retorno por Muelle, SATM.


Pág. 42

Lea atentamente las medidas de seguridad y aplíquelas.



Mangueras.

Pág. 106



Capacidad		Carrera	Modelo	Volumen	A
Tn	kN	mm	LARZEP	cm ³	mm
23	228	50	SAM02305	166	156
		100	SAM02310	332	206
		150	SAM02315	497	256
		200	SAM02320	663	306
		250	SAM02325	830	356
		300	SAM02330	995	406
30	303	50	SAM03005	221	172
		100	SAM03010	442	222
		150	SAM03015	663	272
		200	SAM03020	883	322
		250	SAM03025	1.104	372
50	487	50	SAM05005	354	180
		100	SAM05010	709	230
		150	SAM05015	1.063	280
		200	SAM05020	1.417	330
		250	SAM05025	1.772	380
		300	SAM05030	2.126	430
100	911	50	SAM10005	663	210
		100	SAM10010	1.326	260
		150	SAM10015	1.989	310
		200	SAM10020	2.652	360
		250	SAM10025	3.315	410
140	1.380	50	SAM14005	1.005	225
		100	SAM14010	2.010	275
		150	SAM14015	3.016	325
		200	SAM14020	4.021	375
		250	SAM14025	5.026	425
200	1.947	50	SAM20005	1.417	234
		100	SAM20010	2.835	284
		150	SAM20015	4.253	334



Manómetros de Presión.

Pág. 116



Cabeza Basculante opcional.

Pág. 112

	B	D	E	F	H	K	L	N	R	S	T	Area	Peso	Modelo	Con Cabeza Basculante	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	cm ²	kg	LARZEP	A	Modelo
	206	95	65	56	24	4	45	11	M6	80	19	33	3,6	SAM02305	181	AZ0401
	306	95	65	56	24	4	45	11	M6	80	19	33	4,3	SAM02310	231	AZ0401
	406	95	65	56	24	4	45	11	M6	80	19	33	5,0	SAM02315	281	AZ0401
	506	95	65	56	24	4	45	11	M6	80	19	33	5,7	SAM02320	331	AZ0401
	606	95	65	56	24	4	45	11	M6	80	19	33	6,4	SAM02325	381	AZ0401
	706	95	65	56	24	4	45	11	M6	80	19	33	7,1	SAM02330	431	AZ0401
	222	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19	44	4,8	SAM03005	197	AZ0401
	322	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19	44	5,4	SAM03010	247	AZ0401
	422	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19	44	6,0	SAM03015	297	AZ0401
	522	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19	44	6,6	SAM03020	347	AZ0401
	622	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19	44	7,2	SAM03025	397	AZ0401
	722	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19	44	7,8	SAM03030	447	AZ0401
	230	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19	71	8,0	SAM05005	207	AZ0402
	330	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19	71	9,5	SAM05010	257	AZ0402
	430	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19	71	11,0	SAM05015	307	AZ0402
	530	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19	71	11,5	SAM05020	357	AZ0402
	630	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19	71	13,0	SAM05025	407	AZ0402
	730	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19	71	14,5	SAM05030	457	AZ0402
	260	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19	133	16,0	SAM10005	243	AZ0404
	360	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19	133	19,0	SAM10010	293	AZ0404
	460	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19	133	22,0	SAM10015	343	AZ0404
	560	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19	133	25,0	SAM10020	393	AZ0404
	660	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19	133	28,0	SAM10025	443	AZ0404
	760	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19	133	31,0	SAM10030	493	AZ0404
	275	225	160	140	43	6	88	14	M6	200	19	201	24,0	SAM14005	258	AZ0404
	375	225	160	140	43	6	88	14	M6	200	19	201	29,0	SAM14010	308	AZ0404
	475	225	160	140	43	6	88	14	M6	200	19	201	34,0	SAM14015	358	AZ0404
	575	225	160	140	43	6	88	14	M6	200	19	201	39,0	SAM14020	408	AZ0404
	675	225	160	140	43	6	88	14	M6	200	19	201	44,0	SAM14025	458	AZ0404
	284	265	190	140	51	6	111	15	M6	225	19	284	31,0	SAM20005	271	AZ0405
	384	265	190	140	51	6	111	15	M6	225	19	284	38,0	SAM20010	321	AZ0405
	484	265	190	140	51	6	111	15	M6	225	19	284	45,0	SAM20015	371	AZ0405